







**Unità didattica 6 UNITÀ DI CARICO E TECNICHE DI CARICAMENTO - 6.5.5 Marcature e identificazione**

<b>Contenitori Sagomati Metà Larghezza Aeromobile</b>	<b>ATA Code</b>	<b>IATA ID-Code</b>	<b>IATA Rate Class</b>	<b>Lunghezza Base Length</b>	<b>Larghezza Base Width</b>	<b>Altezza Base Height</b>	<b>Lunghezza Fuori Tutto Overall Length</b>	<b>Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]</b>	<b>Tara Tare [kg]</b>	<b>Volume Utilizzabile Volume [m³]</b>	<b>Tipo Aeromobile</b>	
	<b>LD-1</b>	<b>AKC</b> AVC, AVD, AVK, AVJ, AVY	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.337	1.588	120	4,80	747, 767, 777, 787, MD-11
				pollici	61,5	60,4	64	92				
	<b>LD-2</b>	<b>DPE</b> APA, DPA, DPN	8D	mm	1.194	1.534	1.626	1.562	1.225	92	3,40	747, 767, 777, 787
				pollici	47	60,4	64	61,5				
	<b>LD-3</b>	<b>AKE</b> AVA, AVB, AVC, AVK, DVA, DVE, DVP, XKS, XKG, AKN, AVN, DKN,	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588	82	4,50	A300, A310, A330, A340, 747, 767, 777, DC-10, MD-11, L-1011
				pollici	61,5	60,4	64	79				
	<b>LD-3 Reefer</b>	<b>RKN</b> RVN	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588	210	4,50	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	61,5	60,4	64	79				
	<b>M1H</b>	<b>AMD</b>	2H	mm	3.175	2.438	2.997	-	6.800	370	21,20	747F, 747 Combi, 777F
				pollici	125	96	118	-				
	<b>Demi</b>	<b>AYY</b>	7	mm	2.235	1.575	2.007	-	3.016	80	5,80	727F, 737F, 757F, 747F, 767F, 777F, DC-10F, MD-11F
				pollici	88	62	79	-				

Contenitori Sagomati Larghezza Completa Aeromobile	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base <i>Length</i>	Larghezza Base <i>Width</i>	Altezza Base <i>Height</i>	Lunghezza Fuori Tutto <i>Overall Length</i>	Portata Lorda <i>Maximum Gross Weight [kg]</i>	Tara <i>Tare [kg]</i>	Volume Utilizzabile <i>Volume [m<sup>3</sup>]</i>	Tipo Aeromobile
	LD 3-45	AKH	-	mm	1.562	1.534	1.143	2.438	1.134	88	3,60	A320
				pollici	61,5	60,4	45	96				
	LD-6 (2xLD-3)	ALF AWA, AWF, AWC	6W	mm	3.175	1.534	1.626	4.064	3.175	230	8,95	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	60,4	64	160				
	LD-8 (2xLD-2)	DQF ALE, ALN, DLE, DLF, DQP, MQP	6A	mm	2.438	1.534	1.626	3.175	2.450	127	6,88	767 787
				pollici	96	60,4	64	125				
	LD-26	AAF su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.064	6.033	250	13,30	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	160				
	LD-29	AAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033	265	14,40	747
				pollici	125	88	64	186				
	LD-29 Reefer	RAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033	450	11,10	747
				pollici	125	88	64	186				
	LD-39	AMU su pallet aeronautico P6P	2BG	mm	3.175	2.438	1.626	4.724	5.035	290	15,90	747
				pollici	125	96	64	186				

Contenitori Rettangolari	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m³]	Tipo Aeromobile
	LD-4	<b>ALP</b> ALD, AWD, AWZ, DLP, ALB, ALC, AWB, AWC	8	mm	2.438	1.534	1.626	-	2.449	120	5,70	767, 777, 787
				pollici	96	60,4	64	-				
	LD-9	<b>AAP</b> su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.624	215	10,83	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	-				
	LD-9 Reefer	<b>RAP</b> su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.626	400	9,60	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	-				
	LD-11	<b>ALP</b> ALD, AW2, AWB, AWD, AWZ, DLP, DWB, MWB, RWB, RWD, RWZ	6	mm	3.175	1.534	1.626	-	3.176	185	7,16	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	60,4	64	-				
	M-1	<b>AMA</b> AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD, AQ6 su pallet aeronautico P6P	2	mm	3.175	2.438	2.438	-	6.804	350	17,60	747F, 747 Combi, 777F
				pollici	125	96	96	-				
	M-2	<b>AGA</b> ASE	1	mm	6.058	2.438	2.438	-	11.340	1.000	33,70	747F, 747 Combi, 777F
				pollici	238,5	96	96	-				

Pallet Piatto o Sponde con Rete	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class	Lunghezza Base <i>Length</i>	Larghezza Base <i>Width</i>	Altezza Base <i>Height</i>	Lunghezza Fuori Tutto <i>Overall Length</i>	Portata Lorda <i>Maximum Gross Weight [kg]</i>	Tara <i>Tare [kg]</i>	Volume Utilizzabile <i>Volume [m³]</i>	Tipo Aeromobile	
	<b>LD-7</b>	<b>P1P</b> PAA, PAG, PAJ, PAP, PAX, P1A, P1C, P1D, P1G	5	mm pollici	3.175 125	2.235 88	1.626 64	-	4.626	105	10,50	707F, 727F, 737F, 757F, DC8F, DC9F
	<b>LD-7 sponde ad angolo</b>	<b>XAW</b> su pallet aeronautico P1P	5	mm pollici	3.175 125	2.235 88	1.626 64	3.988 157	5.000	170	14,00	747, 777, 787, DC-10, MD-11
	<b>LD-7 sponde pieghevole</b>	<b>PAD</b> PAX, P1X	5	mm pollici	3.175 125	2.235 88	1.626 64	3.988 157	5.000	152	14,00	747, 777, 787, DC-10, MD-11
	<b>HP</b>	<b>PLA</b> PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R, P9S	6	mm pollici	3.175 125	1.534 60,4	1.626 64	-	3.175	91	7,10	747, 777, 787, 707F, 727F, 737F
	-	<b>PNA 767</b> PQP, FQF, PPC	8	mm pollici	2.438 96	1.626 64	1.626 64	-	2.449	83	5,53	767, 787
	<b>LD-9</b>	<b>P6P</b> P6A, P6C, P6Q, PMA, PMC, PMP, PQP	2BG	mm pollici	3.175 125	2.438 96	1.626 64 2.997 118	-	-	120	11,5 17	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
	<b>MDP</b>	<b>PRA</b> PMA, P4A, P4M, PZA	1P	mm pollici	4.978 196	2.438 96	2.438 96	-	11.300	410	27,60	747F, 747 Combi, 777F
	<b>M-6</b>	<b>PGA</b> PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F, P7G	1	mm pollici	6.058 238,5	2.438 96	2.438 96	-	11.340	500	33,70	747F, 747 Combi, 777F