## Unità didattica 6 UNITÀ DI CARICO E TECNICHE DI CARICAMENTO - 6.5.5 Marcature e identificazione

Contenitori Sagomati Metà Larghezza Aeromobile	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m³]	Tipo Aeromobile
	LD-1	AKC AVC, AVD, AVK, AVJ, AVY	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.337	1.588	120	4,80	747, 767, 777, 787, MD-11
				pollici	61,5	60,4	64	92				
T T	LD-2	<b>DPE</b> APA, DPA, DPN	8D	mm	1.194	1.534	1.626	1.562	1.225	92	3,40	747, 767, 777, 787
S			00	pollici	47	60,4	64	61,5		J2	3,10	
	LD-3	AKE	8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588	82	4,50	A300, A310, A330, A340, 747, 767, 777, DC-10, MD-11, L-1011
		AVA, AVB, AVC, AVK, DVA, DVE, DVP, XKS, XKG, AKN, AVN, DKN,		pollici	61,5	60,4	64	79			,,23	
	LD-3		8	mm	1.562	1.534	1.626	2.007	1.588 210	210	4,50	747, 767, 777, 787,
	Reefer			pollici	61,5	60,4	64	79		210		DC-10, MD-11
	M1H	LH AMD	2H	mm	3.175	2.438	2.997	-	6.800 370	270	24.20	747F, 747 Combi, 777F
	МТН		ZП	pollici	125	96	118	-		3/0	21,20	
R.	Demi	AYY	7	mm	2.235	1.575	2.007	-	3.016 80	80	5,80	727F, 737F, 757F, 747F,
			,	pollici	88	62	79	-		60	5,80	767F, 777F, DC-10F, MD-11F

Contenitori Sagomati Larghezza Completa Aeromobile	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m³]	Tipo Aeromobile
	LD 3-45	АКН	_	mm	1.562	1.534	1.143	2.438	1.134 88	88	3,60	A320
				pollici	61,5	60,4	45	96				
	LD-6 (2xLD-3)	ALF AWA, AWF, AWC	6W	mm	3.175	1.534	1.626	4.064	3.175 23	230	8,95	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	60,4	64	160		230		
	LD-8 (2xLD-2)	<b>DQF</b> ALE, ALN, DLE, DLF, DQP, MQP	6A	mm	2.438	1.534	1.626	3.175	2.450	127	6,88	767
				pollici 96 60,4 64 125	2.150	127		787				
	LD-26	<b>AAF</b> su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.064	6.033 250	250	13,30	747, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	160		250		
	LD-29	D-29 AAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033 265	265	14,40	747
	25			pollici	125	88	64	186		203		
	LD-29	RAU su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	4.724	6.033 450	450	11,10	747
	Reefer			pollici	125	88	64	186		150	11,10	
	LD-39	AMU su pallet aeronautico P6P	2BG	mm	3.175	2.438	1.626	4.724	5.035 29	290	15,90	747
			200	pollici	125	96	64	186		230		

Contenitori Rettangolari	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	<b>Tara</b> <i>Tare</i> [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m³]	Tipo Aeromobile
	ID.4	ALP	8	mm	2.438	1.534	1.626	-	2.449 12	120	F 70	767, 777, 787
	LD-4	ALD, AWD, AWZ, DLP, ALB, ALC, AWB, AWC		pollici	96	60,4	64	-		120	5,70	
	LD-9	AAP su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.624 2	215	10,83	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
			3	pollici	125	88	64	-		213	10,63	
	LD-9 Reefer	RAP su pallet aeronautico P1P	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.626 400	400	9,60	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
				pollici	125	88	64	-		400		
	LD-11	ALP ALD, AW2, AWB, AWD, AWZ, DLP, DWB, MWB, RWB, RWD, RWZ	6	mm	3.175	1.534	1.626	-	3.176 18	185	7,16	747, 777, 787,
			pollici	125	60,4	64	-	3.170 163	7,10	DC-10, MD-11		
	M-1	AMA  AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD,  AQ6 su pallet aeronautico P6P	,	mm	3.175	2.438	2.438	-	6.004	350	17.60	747F,
	M-T		pollici	125	96	96	-	6.804 350	17,60	747 Combi, 777F		
	M-2	<b>AGA</b> ASE	1	mm	6.058	2.438	2.438	-	11.340 1.000	1 000	33,70	747F, 747 Combi, 777F
			1	pollici	238,5	96	96	-		1.000		

Pallet Piatto o Sponde con Rete	ATA Code	IATA ID-Code	IATA Rate Class		Lunghezza Base Length	Larghezza Base Width	Altezza Base Height	Lunghezza Fuori Tutto Overall Length	Portata Lorda Maximum Gross Weight [kg]	Tara Tare [kg]	Volume Utilizzabile Volume [m³]	Tipo Aeromobile
LD-7	LD-7	P1P PAA, PAG, PAJ, PAP, PAX, P1A, P1C,	5	mm	3.175	2.235	1.626	-	4.626	105	10,50	707F, 727F, 737F, 757F, DC8F, DC9F
		P1D, P1G		pollici	125	88	64	-				
Secretary States	LD-7	XAW	5	mm	3.175	2.235	1.626	3.988	5.000 17	470	14,00	747, 777, 787, DC-10, MD-11
	sponde ad angolo	su pallet aeronautico P1P	3	pollici	125	88	64	157		170		
	LD-7 sponde	PAD PAX, P1X	5	mm	3.175	2.235	1.626	3.988	5.000	152	14,00	747, 777, 787,
	pieghevoli		,	pollici	125	88 64 157	5.000	152	2.400	DC-10, MD-11		
	НР	<b>PLA</b> PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R, P9S	6	mm	3.175	1.534	1.626	-	3.175 91	01	7,10	747, 777, 787, 707F, 727F, 737F
			0	pollici	125	60,4	64	-		91		
	-	PNA 767 PQP, FQF, PPC	8	mm	2.438	1.626	1.626	-	2.449 83	92	5,53	767, 787
			0	pollici	96	64	64	-		03		
	LD-9	P6P P6A, P6C, P6Q, PMA, PMC, PMP, PQP	200	mm	3.175	2.438	1.626 2.997	-	42	120	11,5 17	747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11
	LD-9		2BG	pollici	125	96	64 118	-	-	120		
	MDP	PRA PMA, P4A, P4M, PZA	1P	mm	4.978	2.438	2.438	-	11.300 410	410	27,60	747F, 747 Combi, 777F
	MDP		ır	pollici	196	96	96	-	11.300	410	27,00	
News and	M-6	PGA	1	mm	6.058	2.438	2.438	-	11.340	500	33,70	747F, 747 Combi,
	М-6	PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F, P7G	1	pollici	238,5	96	96	-	11.370	500	33,70	777F